

BELL

2026

STENG

ABOUT US

Seit Generationen steht STENG für höchste Qualität, Innovationskraft und gestalterische Exzellenz. Als familiengeführtes Unternehmen mit langer Tradition vereinen wir handwerkliches Können mit moderner Technologie – und schaffen so Leuchten, die weit mehr sind als funktionale Lichtquellen: Sie sind integraler Bestandteil architektonischer Konzepte.

Unsere Manufaktur entwickelt und fertigt hochwertige Lichtlösungen für anspruchsvolle Projekte in verschiedensten Bereichen. Neben einem kleinen Portfolio an Standardprodukten bieten wir maßgeschneiderte Sonderleuchten, die individuell auf Projektanforderungen zugeschnitten sind. Dabei stehen Ästhetik, Nachhaltigkeit und technische Präzision stets im Mittelpunkt.

Ausgezeichnet für innovatives Design und funktionale Klarheit, arbeiten wir eng mit Architekten, Lichtplanern und Interior Designern zusammen – partnerschaftlich, lösungsorientiert und mit einem gemeinsamen Ziel: Räume durch Licht neu zu definieren.

For generations, STENG has stood for the highest quality, innovative strength, and design excellence. As a family-run company with a long tradition, we combine craftsmanship with modern technology – creating luminaires that are much more than just functional light sources: they are an integral part of architectural concepts.

Our factory develops and manufactures high-quality lighting solutions for demanding projects in a wide range of areas. In addition to a small portfolio of standard products, we offer customized special luminaires that are individually tailored to project requirements. Aesthetics, sustainability, and technical precision are always at the forefront.


Recognized for innovative design and functional clarity, we work closely with architects, lighting designers, and interior designers - in partnership, solution-oriented, and with a common goal: to redefine spaces through light.








SOPISTICATED ARCHITECTURAL LIGHTING







BELL

Die etablierte **BELL**-Produktfamilie umfasst mit den Serien **CLASSIC** und **EVO** zwei eigenständige Produktlinien, die unterschiedliche gestalterische und funktionale Anforderungen sowie vielfältige Anwendungsbereiche abdecken.

Beide Serien bieten ein umfangreiches Spektrum an Montagevarianten, Oberflächen und Farboptionen sowie unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken.

Ergänzt wird das Sortiment durch vielseitiges Zubehör, darunter Wabenraster und Lichtfilter, die eine gezielte Anpassung der Lichtwirkung ermöglichen.

Über die standardisierten Ausführungen hinaus realisieren wir individuelle Sonderlösungen nach projektspezifischen Anforderungen.

The established BELL product family comprises two distinct product lines: The **CLASSIC** and **EVO** ranges, which cater to different design and functional requirements as well as a wide range of applications.

Both series offer an extensive range of mounting options, finishes and colour choices, as well as different light distribution characteristics.

The range is complemented by a versatile selection of accessories, including honeycomb and light filters, which allow the lighting effect to be precisely tailored.

In addition to the standardised versions, we can provide bespoke solutions tailored to specific project requirements.



Inhalt
Content

06-08 **BELL** EVO
09-11 **BELL** CLASSIC

STENG

BELL EVO

BELL EVO stehen für professionelle Lichttechnik, hochwertige Verarbeitung und maximale Flexibilität im Bereich „Architectural Lighting“. Dank ihrer vielseitigen Ausführungen lassen sich die Spots individuell konfigurieren und optimal auf unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen abstimmen. Ergänzend stehen beispielsweise Wabenraster oder verschiedene Lichtfilter zur Verfügung, um die Lichtcharakteristik gezielt anzupassen und projektspezifische Anforderungen präzise umzusetzen.

The BELL EVO range stands for professional lighting technology, high-quality and maximum flexibility in the field of ‘architectural lighting’. Thanks to their versatile designs, the spotlights can be individually configured and optimally tailored to a variety of lighting requirements. In addition, honeycombs and various light filters are available, to adjust the light characteristics and precisely meet project-specific requirements.

AUFBAU | EINBAU | SCHIENE



SURFACE MOUNT | RECESSED | TRACK

20°
40°
60°





ZOOM
10-60°



DREI DIMENSIONEN

THREE DIMENSIONS

PRDUKTDATEN
PRODUCT DATA



Montagearten
Mounting types

Alle Ausführungen inklusive 220-240Vac Netzteil
All versions supplied with a 220.240Vac driver



EB
EINBAU
RECESSED



AB
AUFBAU SINGLE
SINGLE SURFACE MOUNT



AB2
AUFBAU DOUBLE
DOUBLE SURFACE MOUNT



TR 3P
SCHIENE
TRACK

Baugrößen / Technische Daten
Dimensions / Technical data

40	⌀ 40 x L 120mm	8W / 594Lm
60	⌀ 60 x L 145mm	15W / 1345Lm
83	⌀ 83 x L 160mm	25W / 2342Lm
60	⌀ 60 x L 150mm (Zoom)	15W / 1132Lm
83	⌀ 83 x L 170mm (Zoom)	25W / 1910Lm

ZOOM VERSIONS



Gehäusefarbe
Housing colour

WS	weiß white
SW	schwarz black
RAL	Sonderfarbe custom

Lichtfarbe
Light colour

27	2700K
30	3000K
35	3500K
40	4000K
TW	2700-6500K (TunableWhite)

Abstrahlwinkel
Beam angle

15	15°
24	24°
38	38°
50	50°
ZO	10-60° (Zoomable)

Dimmoptionen
Dim-options

ND	Non-Dim
PH	Phase-dim
DA	DALI

Zubehör
Accessoires



WABENRASTER
HONEYCOMB

WAR



STREULINSEN
SPREAD LENSES



SOL **OVL** **SQL**

FARBFILTER
COLOUR FILTER



FYE	gelb yellow
FOR	orange orange
FGR	grün green
FBL	blau blue
FPI	rosa pink

Beispielhafte Artikelnummer
Example of article code

SBE | EB | - | 60 | - | SW | - | 30 | - | 38 | - | DA | - [WAR]

Montageart Einbau, Baugröße ⌀60mm, Farbe schwarz, Lichtfarbe 3000K, Abstrahlwinkel 38°, Dimmoption DALI (optional mit Wabenraster)
Mounting type recessed, dimensions dia 60mm, colour black, light colour 3000K, beam angle 38°, DALI dimming (optional with honeycomb)

BELL CLASSIC

Die BELL CLASSIC Leuchtenserie verbindet zeitloses, klassisch-funktionales Design mit hochwertiger Materialität und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Konzipiert für den universellen Einsatz im anspruchsvollen Wohnbereich ebenso wie in professionellen Objekt- und Architekturprojekten, überzeugt die Serie durch ihre klare Formensprache und langlebige Qualität. Der Leuchtenkorpus wird aus massivem Aluminium aus dem Vollen gefräst und anschließend sorgfältig veredelt.

Neben den hier gezeigten Spots umfasst die Serie auch Pendelleuchten und bietet damit vielfältige Möglichkeiten für eine durchgängige Lichtgestaltung.

The BELL CLASSIC luminaire range combines timeless, classically functional design with high-quality materials and versatile applications.

Designed for universal use in sophisticated residential settings as well as in professional contract and architectural projects, the range impresses with its clean lines and durable quality. The luminaire body is milled from a solid block of aluminium and then carefully finished. In addition to the spotlights shown here, the range also includes pendant lights, offering a wide range of options for a cohesive lighting design.

BELL CLASSIC

PRDUKTDATEN
PRODUCT DATA

Montagearten
Mounting types



OM
NUR KABEL
ONLY CABLE



EB
EINBAU
RECESSED



EB
EINBAU
RECESSED



AB
AUFBAU SINGLE
SINGLE SURFACE MOUNT



AB
AUFBAU SINGLE
SINGLE SURFACE MOUNT



AB2
AUFBAU DOUBLE
DOUBLE SURFACE MOUNT

Type
Type

PBC	Pendelleuchte pendant
SBC	Spot spot

Gehäusefarbe
Housing colour

WS	weiß white
SW	schwarz black
NS	nickel-gebürstet satin-nickel
RAL	Sonderfarbe custom

Lichtfarbe
Light colour

27	2700K
30	3000K
40	4000K

Abstrahlwinkel
Beam angle

15	15°
36	36°

Dimmoptionen
Dim-options

ND	Non-dim
PH	Phase-dim
CA	Casambi

Zubehör WABENRASTER
Accessoires HONEYCOMB

WAR



Technische Daten
Technical data

6,8W / 621Lm
EB/ AB-Versions inklusive Netzteil 220-240Vac/12Vac.
EB/AB versions supplied with a 220–240 V AC/12 VAC driver.

Beispielhafte Artikelnummer
Example of article code

SBC | **EB** | - | **SW** | - | **27** | - | **36** | - | **PH** | [**WAR**]

Type SPOT, Montageart Einbau, Farbe schwarz, Lichtfarbe 2700K, Abstrahlwinkel 36°, Dimmoption PHASE (optional mit Wabenraster)
Type PENDANT, mounting type recessed, colour black, light colour 2700K, beam angle 36°, phase dimming (optional with honeycomb)



STENG-LV GmbH

70567 Stuttgart, Germany

info@steng-lv.de

www.steng-lv.de

Phone +49 (0)711 327 51 929

MO-FR 09:00 - 16:00

STENG

Online-Version 11-2026

© 2026