


NIMI
2026



STENG



ABOUT US

Seit Generationen steht STENG für höchste Qualität, Innovationskraft und gestalterische Exzellenz. Als familiengeführtes Unternehmen mit langer Tradition vereinen wir handwerkliches Können mit moderner Technologie – und schaffen so Leuchten, die weit mehr sind als funktionale Lichtquellen: Sie sind integraler Bestandteil architektonischer Konzepte.

Unsere Manufaktur entwickelt und fertigt hochwertige Lichtlösungen für anspruchsvolle Projekte in verschiedensten Bereichen. Neben einem kleinen Portfolio an Standardprodukten bieten wir maßgeschneiderte Sonderleuchten, die individuell auf Projektanforderungen zugeschnitten sind. Dabei stehen Ästhetik, Nachhaltigkeit und technische Präzision stets im Mittelpunkt.

Ausgezeichnet für innovatives Design und funktionale Klarheit, arbeiten wir eng mit Architekten, Lichtplanern und Interior Designern zusammen – partnerschaftlich, lösungsorientiert und mit einem gemeinsamen Ziel: Räume durch Licht neu zu definieren.


For generations, STENG has stood for the highest quality, innovative strength, and design excellence. As a family-run company with a long tradition, we combine craftsmanship with modern technology – creating luminaires that are much more than just functional light sources: they are an integral part of architectural concepts.

Our factory develops and manufactures high-quality lighting solutions for demanding projects in a wide range of areas. In addition to a small portfolio of standard products, we offer customized special luminaires that are individually tailored to project requirements. Aesthetics, sustainability, and technical precision are always at the forefront.

Recognized for innovative design and functional clarity, we work closely with architects, lighting designers, and interior designers - in partnership, solution-oriented, and with a common goal: to redefine spaces through light.



SOPISTICATED ARCHITECTURAL LIGHTING



NIMI

NIMI-Ringleuchten sind prägnante Gestaltungselemente der modernen Architekturbeleuchtung. Sie setzen wirkungsvolle Akzente in Foyers, Büro- und Verwaltungsgebäuden, Praxen, Museen sowie hochwertigen Gewerbe- und Hospitality-Bereichen.

Die **NIMI**-Produktfamilie bietet ein umfangreiches Portfolio in unterschiedlichen Profilgrößen, Montagevarianten und lichttechnischen Ausführungen. Je nach Anforderung stehen opale oder mikroprismatische Diffusoren sowie hochentblendete Reflektorsysteme zur Verfügung und gewährleisten eine optimale Balance aus Sehkomfort, Effizienz und Lichtqualität.

Neben den kreisförmigen Ausführungen realisieren wir projektbezogen auch individuelle Sonderformen – darunter ovale, quadratische, rechteckige, dreieckige oder frei definierte Geometrien. So entstehen maßgeschneiderte Lichtlösungen, die architektonische Konzepte konsequent unterstützen und gestalterische Freiheiten erweitern.


Unser erfahrenes Planungsteam begleitet Sie von der Konzeption bis zur Umsetzung und unterstützt Sie bei der Auswahl und Konfiguration der optimalen Lösung für Ihr Projekt.

NIMI ring luminaires are striking design elements in modern architectural lighting. They create accents in foyers, office and administrative buildings, medical practices, museums, and high-end commercial and hospitality spaces.

The **NIMI** product family offers a comprehensive range of in various profile sizes, mounting options and lighting configurations. Depending on requirements, opal or micro prismatic diffusers as well as high-glare-free reflector systems are available, ensuring an optimal balance of visual comfort, efficiency and light quality.

In addition to circular designs, we also create customized shapes tailored to specific projects – including oval, square, rectangular, triangular or freely defined geometries. This results in bespoke lighting solutions that consistently support architectural concepts and expand design freedom.


Our experienced team will guide you from concept to implementation and assist you in selecting and configuring the optimal solution for your project.



STENG

INHALT CONTENT

NIMI CIRCLE




6-9

NIMI EDGE




10-12

NIMI DARK



13-14

FARBEN COLOURS



15

AKUSTIK ACOUSTIC



16-17



NIMI CIRCLE

Unsere hochwertigen Ringleuchten mit direkter, indirekter oder direkt/ indirekter Abstrahlung. Verschiedene Durchmesser und Profilgrößen ermöglichen interessante Gestaltungsmöglichkeiten, als Einzelleuchte oder als Installation im Raum. Lichtplaner, Designer und Architekten können mit diesem System ihrer Kreativität freien Lauf lassen.


Für die optimale Raumakustik können NIMI CIRCLE durch wirkungsvolle Akustikelemente ergänzt werden.

Our high-quality ring lights with direct, indirect or direct/indirect light distribution. Different diameters and profile sizes enable interesting design options, as a single luminaire or as an installation in any space. Designers and architects can give free rein to their creativity with this system.

For optimum room acoustics, the NIMI CIRCLE can be supplemented with effective acoustic elements.



NIMI CIRCLE
Farbe grau grey colour





NIMI CIRCLE

PRDUKTDATEN
PRODUCT DATA

Basisinformation Basic information

NIMI CIRCLE werden nach Ihren Vorstellungen konfiguriert und der Preis wird immer für die angefragte Menge kalkuliert.

Bitte stellen Sie die Artikelnummer wie unten erklärt zusammen und lassen Sie uns diese unter Angabe der benötigten Menge zukommen. Sie erhalten danach kurzfristig Ihren Projektpreis.

NIMI CIRCLE products are configured according to your specifications. Price is always calculated for the requested quantity.

Please compile the item numbers as shown below and send them to us, specifying the quantity required. You will shortly receive your project price.

Akustikausführungen Acoustic version

NIMI CIRCLE können mit schallabsorbierendem Material bezogen oder mit Akustikeinsätzen ausgerüstet werden.

Details siehe Seite 16.

NIMI CIRCLE units can be covered with sound-absorbing material or fitted with acoustic inserts.

See page 16 for details.

Leistung
Power




Ø 450mm	32W / 3087Lm	48W / 4631Lm
Ø 600mm	43W / 4117Lm	65W / 6176Lm
Ø 750mm	54W / 5146Lm	81W / 7719Lm
Ø 1000mm	72W / 6861Lm	108W / 10292Lm
Ø 1200mm	87W / 8233Lm	131W / 12350Lm
Ø 1500mm	108W / 10291Lm	162W / 15437Lm
Ø 1800mm	130W / 12350Lm	195W / 18525Lm
Ø 2000mm	144W / 13722Lm	216W / 20583Lm

Hinweise
Notes

- 1*) Nur Direktabstrahlung Only direct light distribution
- 2*) Verfügbar nur mit Opalabdeckung Available only opal cover
- 3*) Netzteile sind generell im Leuchtenprofil integriert, mit Ausnahme bei diesen Kombinationen
Drivers are generally integrated into the luminaire profile, with the exception of these combinations
- 4*) Nur verfügbar in Durchmesser 600 und 1000mm Available only in diameter 600 and 1000mm
- 5*) Nur verfügbar in Durchmesser 1000mm Available only in diameter 1000mm

Montagearten
Mounting types




- M1** Multipoint Stahlseilabhangung Multipoint steel cable
- M1S** Seilabhangung Single Single point steel cable
- M3** Deckenmontage mit Abstand Spacers surface mounting
- M4** Direkte Deckenmontage Direct surface mounting


Profildimensionen
Profile dimensions

2533	25 x H 33mm	1*) / 2*) / 3*) / 4*)
4035	40 x H 35mm	1*) / 3*)
5550	55 x H 50mm	3*) in combination with direct/ indirect light distribution
7575	75 x H 75mm	
7510	75 x H 100mm	
1020	100 x H 200mm	
1150	114 x H 50mm	5*)

Durchmesser
Diameters



Abstrahlung
Light distribution



Bei Profigrößen 25x33, 40x35mm und 114x50 nur Direktabstrahlung (DI) möglich
With 25x33, 40x35mm and 114x50 profile dimension only downlight (DI)

Gehäusefarbe
Housing colour

WS	weiß white
SW	schwarz black
GR	grau grey
AN	anthrazit anthrazite
SP	Special color range (Page 15)
RAL	Sonderfarbe custom (Page 15)

Abdeckung
Cover

OP	Opal
PR	Prismatic

Lichtfarbe
Colour temperature

27	2700K
30	3000K
40	4000K
TW	TunableWhite
RG	RGBW
CRI 90	

Dimmoptionen
Dim-options

ND	Non-Dim
DA	Dali
CA	Casambi

Beispielhafte Artikelnummer
Example of articlecode

NIC | **M1** | - | **7575** | - | **1000** | - | **DI** | - | **WS** | - | **OP** | - | **27** | - | **DA** |

Montageart M1, Profildimension 75x75mm, Durchmesser 1000mm, Abstrahlung nach unten (Direkt), Profilfarbe weiß, Opalabdeckung, 2700K, Dali
Mounting type M1, profile dimension 75x75mm, diameter 1000mm, direct light distribution, profile colour white, opal cover, 2700K, Dali


NIMI EDGE

NIMI EDGE sind ringförmige Pendel- oder Deckenleuchten mit einem Durchmesser von bis zu 180cm, verfügbar mit innenliegender, außenliegender oder beidseitiger Diffusorfläche.

NIMI EDGE eignen sich für Installationen in Treppenhäusern, Lobbys oder Foyers, sowohl als Einzelleuchten als auch gerne in der Kombination verschiedenen Durchmesser.

NIMI EDGE are ring-shaped pendant or ceiling lights with a diameter of up to 180cm, available with an internal, external or double-sided diffuser surface.


NIMI EDGE luminaires are ideal for installation in stairwells, lobbies or foyers, either as individual lights or in combinations of different diameters.



NIMI EDGE „IN“



NIMI EDGE „IN / OUT“



NIMI EDGE „OUT“



NIMI EDGE „IN“



NIMI EDGE „OUT“



NIMI EDGE „OUT“



NIMI EDGE

PRODUKTDATEN
PRODUCT DATA

Basisinformation Basic information

NIMI EDGE werden nach Ihren Vorstellungen konfiguriert und der Preis wird immer für die angefragte Menge kalkuliert. Bitte stellen Sie die Artikelnummer wie unten erklärt zusammen und lassen Sie uns diese unter Angabe der benötigten Menge zukommen. Sie erhalten danach kurzfristig Ihren Projektpreis.

NIMI EDGE products are configured according to your specifications. Price is always calculated for the requested quantity. Please compile the item numbers as shown below and send them to us, specifying the quantity required. You will shortly receive your project price.

Leistung Power

Ø 800mm	58W / 5220Lm
Ø 1000mm	72W / 6480Lm
Ø 1200mm	87W / 7830Lm
Ø 1500mm	108W / 9720Lm
Ø 1800mm	130W / 11700Lm

Abdeckung Cover

Opal

Akustikausführungen Acoustic version

NIMI EDGE können mit schallabsorbierendem Material oder Akustikeinsätzen ausgerüstet werden. Details siehe Seite 16.

NIMI EDGE units can be equipped with sound-absorbing material or fitted with acoustic inserts. See page 16 for details.

Montagearten Mounting types




- M1** Multipoint Stahlseilabhängung / Multipoint steel cable
- M1S** Seilabhängung zentral / Single point steel cable
- M3** Deckenmontage mit Abstand / Spacers surface mounting

Netzteil extern / Driver remote

Profildimensionen Profile dimensions

1532	15 x H 32mm		
2047	20 x H 47mm		
2062	20 x H 62mm		
2532	25 x H 32mm		
3962	39 x H 62mm		

Durchmesser Diameters



Gehäusefarbe Housing colour

WS	weiß / white
SW	schwarz / black
GR	grau / grey
AN	anthrazit / anthrazite
SP	Special color range (Page 15)
RAL	Sonderfarbe / custom (Page 15)

Lichtfarbe Colour temperature

27	2700K
30	3000K
40	4000K CRI 90+

Dimmoptionen Dim-options

ND	Non-Dim
DA	Dali
CA	Casambi

Abstrahlung Light distribution

IN		IN
OUT		OUT
INO		IN-OUT

Beispielhafte Artikelnummer Example of articlecode

NIE | **M1** | - | **2532** | - | **1000** | - | **INO** | - | **WS** | - | **27** | - | **DA**

Montageart M1, Profildimension 25x32mm, Durchmesser 1000mm, Abstrahlung nach innen und außen, Profifarbe weiß, 2700K, Dali
Mounting type M1, profile dimension 25x32mm, diameter 1000mm, light distribution in/out, profile colour white, 2700K, Dali



NIMI DARK

NIMI DARK sind hochwertige, ringförmige Pendelleuchten mit hochentblendetem Lichtaustritt, verfügbar in verschiedenen Durchmessern von bis zu 180cm.

NIMI DARK eignen sich für Installationen in Treppenhäusern, Lobbys oder Foyers, sowohl als Einzelleuchten als auch gerne in der Kombination verschiedenen Durchmesser.

The high-quality NIMI DARK range comprises premium, ring-shaped pendant lights with a low-glare light distribution, available in various diameters of up to 180 cm.

NIMI DARK lights are ideal for installation in stairwells, lobbies or foyers, either as individual lights or in combinations of different diameters.

NIMI DARK

PRODUKTDATEN
PRODUCT DATA

Basisinformation Basic information

NIMI DARK werden nach Ihren Vorstellungen konfiguriert und der Preis wird immer für die angefragte Menge kalkuliert. Bitte stellen Sie die Artikelnummer wie unten erklärt zusammen und lassen Sie uns diese unter Angabe der benötigten Menge zukommen. Sie erhalten danach kurzfristig Ihren Projektpreis.

NIMI DARK products are configured according to your specifications. Price is always calculated for the requested quantity. Please compile the item numbers as shown below and send them to us, specifying the quantity required. You will shortly receive your project price.

Akustikausführungen Acoustic version

NIMI DARK können mit schallabsorbierendem Material oder Akustikeinsätzen ausgerüstet werden. Details siehe Seite 16.

NIMI DARK units can be equipped with sound-absorbing material or fitted with acoustic inserts. See page 16 for details.

Leistung Power

Ø 800mm	34W / 4700Lm
Ø 1200mm	46W / 6300Lm
Ø 1800mm	68W / 9400Lm


Profildimensionen Profile dimensions

35 x 35mm

Abstrahlung Light distribution




Montagearten Mounting types



M1 Multipoint Stahlseilabhängung / Multipoint steel cable
M1S Seilabhängung zentral / Single point steel cable
Netzteil extern / Driver remote

Durchmesser Diameters



Gehäusefarbe Housing colour

WS	weiß / white
SW	schwarz / black
GR	grau / grey
AN	anthrazit / anthracite
SP	Special color range (Page 15)
RAL	Sonderfarbe / custom (Page 15)

Abstrahlwinkel Beam angle

30	30°
65	65°

Lichtfarbe Colour temperature

27	2700K
30	3000K
40	4000K CRI 90+

Dimmoptionen Dim-options

ND	Non-Dim
DA	Dali
PD	Push-Dim
CA	Casambi

Beispielhafte Artikelnummer Example of articlecode

NID | **M1** | - | **1200** | - | **WS** | - | **65** | - | **27** | - | **DA** |

Montageart M1, Durchmesser 1200mm, Profilfarbe weiß, Abstrahlwinkel 65°, 2700K, Dali
Mounting type M1, diameter 1200mm, profile colour white, beam angle 65°, 2700K, Dali

FARBEN COLOURS

NIMI sind in unseren Standardfarben (classic), unseren Spezialfarben (special) sowie in kundenspezifischen Farben (RAL) erhältlich. Teilen Sie uns den RAL-Code mit und wir können die Leuchte in der von Ihnen gewünschten Farbe herstellen.

In gedruckten Medien oder PDFs können die Farben von der tatsächlichen Farbe abweichen. Für korrekte Farben empfehlen wir Ihnen, Produktmuster anzufordern.

NIMI systems are available in our standard colours (classic), our special colours (special) and in customer-specific colours (RAL).

The colours in printed media or PDFs may not exactly match the actual colour. For correct colours, we recommend that you request product samples.

Classic colours



WHITE



BLACK




GREY




ANTHRAZITE


Special colours



LIGHT BRONZE




MEDIUM BRONZE




LOTUS




AUBERGINE



SUNNY GOLD



GOLD



AMBER GOLD



CHAMPAGNE

RAL colours

Teilen Sie uns den RAL-Code mit und wir können die Leuchte in der von Ihnen gewünschten Farbe herstellen

Let us know the RAL code and we can produce the luminaire in the colour you require.





AKUSTIK

ACOUSTIC

Lichtdesign trifft auf Akustiklösungen - in vielen Anwendungen sind Akustikmaterialien unverzichtbar. Warum also diese schallabsorbierende Funktion nicht mit Beleuchtung kombinieren? Bitte kommen Sie mit Ihren Anforderungen auf uns zu und gerne prüfen wir, ob die von Ihnen gewünschte Type realisierbar ist.

Lighting design meets acoustic solutions – acoustic materials are essential in many applications. So why not combine this sound-absorbing function with lighting? Please get in touch with your requirements and we will be happy to check whether the model you require can be fitted with acoustic material.



Fire retardant and
Self-extinguishing
(EN-13501) B,S1,d0



99,9% antibacterial
Structure
(ISO 20743)



High Acoustic
Performance EN-
11654 up to class A



Eco-
Friendly



Easy to clean with
a damp cloth or
Vacuum cleaner



GRAPHITE
BLACK



SPACE
GREY



MIDDLE
GREY



LIGHT
GREY



MOON
BEIGE



AMARANTH



TERRA
COTTA



PUMKIN



BELL



LEMON



QUEEN
BLUE



SEA



STEEL
BLUE



OXLEY



LEAF



NIMI EDGE
Mit Akkusitikeinsatz
Mit accoustic insert



STENG-LV GmbH


70567 Stuttgart, Germany

info@steng-lv.de

www.steng-lv.de

Phone +49 (0)711 327 51 929

MO-FR 09:00 - 16:00



Online-Version 05-2026

© 2026